

化学品安全技术说明书 (SDS)

报告编号: WP-22096262-JC-01Cn

样品名称: 水性防静电涂布液

客户名称: 上海晨隆静电科技有限公司

编制依据: GB/T 17519-2013、GB/T 16483-2008


上海微谱检测科技集团股份有限公司




报告书使用约定

1. 委托方提供的信息是正确制定本安全说明书的基础，本实验室不承担因委托方提供错误信息导致的任何后果。
2. 如委托人提交的化学品信息有任何变更，本报告自动失效。
3. 本报告结果仅对本次样品负责。
4. 本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。
5. 报告部分提供或部分复制均视为无效。全复制件未重新加盖“检验检测专用章”或“报告专用章”视为无效。
6. 如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。

编制：



批准：



签发日期：

2022-9-22

化学品安全技术说明书 (SDS)

水性防静电涂布液

版本号：V1.0

报告编号：WP-22096262-JC-01Cn

编制日期：2022/09/26

修订日期：2022/09/26

*依据 GB/T 17519-2013、GB/T 16483-2008 编制

1 化学品及企业标识

产品标识

产品中文名称	水性防静电涂布液
产品英文名称	Water-based antistatic coating solution
产品编号	-
CAS No.	不适用
EC No.	不适用
分子式	不适用
样品图片	

产品的推荐用途和限制用途

产品的推荐用途	请咨询生产商。
产品的限制用途	请咨询生产商。

企业标识

企业名称	上海晨隆静电科技有限公司
企业地址	上海市浦东新区三林路 200 号尚博坊 3 号楼 301 室
邮编	201616
联系电话	86-021-51035035-8007
传真	86-021-58898195
电子邮箱	terry@esd-world.com

应急咨询电话

应急咨询电话	13901795073
--------	-------------

2 危险性概述

紧急情况概述

液体。跟皮肤接触有轻微伤害。对皮肤有刺激性。对眼睛有严重刺激性。吸入有毒。气体可能会引起头晕或窒息。

GHS 危险性类别

急性经皮毒性	类别 5
皮肤腐蚀/刺激	类别 2
严重眼损伤/眼刺激	类别 2A
急性吸入毒性	类别 3
特异性靶器官毒性 一次接触	类别 3 (麻醉效应)

GHS 标签要素

象形图	
信号词	危险

危险性说明

H313	皮肤接触可能有害
H315	造成皮肤刺激
H319	造成严重眼刺激
H331	吸入会中毒
H336	可能造成昏昏欲睡或眩晕

防范说明

◆ 预防措施

P260	不要吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。
P261	避免吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。
P264	作业后彻底清洗脸部及手部。
P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

◆ 事故响应

P311	呼叫解毒中心或医生。
P312	如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。
P321	具体治疗 (见本标签)。
P302+P352	如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗。
P304+P340	如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。
P332+P313	如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
P337+P313	如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
P362+P364	脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。
P305+P351+P338	如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。

◆ 安全储存

P405	存放处须加锁。
P403+P233	存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

◆ 废弃处置

P501	按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。
------	--------------------------

| 危害描述

◆ 物理和化学危害

	无资料
--	-----

◆ 健康危害

吸入	吸入蒸气可能引起瞌睡和头昏眼花,可能伴随嗜睡、警惕性下降、反射作用消失、失去协调性并感到眩晕。吸入本品在正常生产过程中生成的蒸气或气溶胶(雾、烟),可对身体产生毒害作用。
食入	意外食入本品可能对个体健康有害。
皮肤接触	皮肤直接接触可造成皮肤刺激。皮肤接触可能有害。
眼睛	本品能造成严重眼刺激。眼睛直接接触可能会造成严重的炎症并伴随有疼痛。

◆ 环境危害

	请参阅 SDS 第十二部分。
--	----------------

3 成分/组成信息

| 物质/混合物

	混合物
--	-----

组分	CAS No.	EC No.	含量范围(质量分数,%)
乙二醇单丁醚	111-76-2	-	10
水性环氧改性丙烯酸乳液	/	-	商业秘密
聚乙烯蜡乳液	/	-	商业秘密
巴斯夫环保增塑剂	166412-78-8	-	5
水性单组份交联剂	/	-	商业秘密
离子聚合物	/	-	商业秘密
纯水	7732-18-5	231-791-2	47.5
异丙醇	67-63-0	-	24

4 急救措施

| 急救措施描述

一般性建议	急救措施通常是需要的,请将本 SDS 出示给到达现场的医生。
眼睛接触	用大量水彻底冲洗至少 15 分钟。如有不适,就医。

皮肤接触	立即脱去污染的衣物。用大量肥皂水和清水冲洗皮肤至少 15 分钟。如有不适，就医。
食入	禁止催吐，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。
吸入	立即将患者移到新鲜空气处。如果呼吸困难，给予吸氧。如患者食入或吸入本物质，不得进行口对口人工呼吸。如果呼吸停止。立即进行心肺复苏术。立即就医。
急救人员的防护	确保医护人员了解产品的危害特性，并采取自身防护措施，以保护自己和防止污染传播。

最重要的症状和健康影响

- 1 有限的证据表明反复或长期职业接触可能会产生涉及器官或生化系统累积性的健康影响。

对保护施救者的忠告

- 1 清除所有火源，增强通风。
- 2 避免接触皮肤和眼睛。
- 3 避免吸入蒸气。
- 4 使用防护装备，包括呼吸面具。

对医生的特别提示

- 1 根据出现的症状进行针对性处理。
- 2 注意症状可能会出现延迟。

5 消防措施

灭火剂

适用灭火剂	使用适用于周围环境的灭火介质。
不适用灭火剂	对使用灭火剂的类型没有限制。

源于此物质或混合物的特别危险性

- 1 火灾时可能产生有害的可燃气体或蒸气。
- 2 受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解。

灭火注意事项及防护措施

- 1 灭火时，应佩戴呼吸面具（符合 MSHA/NIOSH 要求的或相当的）并穿上全身防护服。
- 2 在安全距离处、有充足防护的情况下灭火。
- 3 防止消防水污染地表和地下水系统。

6 泄漏应急处理

人员防护措施、防护设备和应急处理程序

- 1 使用个人防护装备，不要吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- 2 保证充分的通风。清除所有点火源。采取防静电措施。
- 3 迅速将人员撤离到安全区域，远离泄漏区域并处于上风方向。

环境保护措施

- 1 在确保安全的情况下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
- 2 避免排放到周围环境中。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

- 1 尽可能切断泄漏源。
- 2 泄漏场所保持通风。
- 3 少量泄漏时，可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物，大量泄漏时需筑堤控制。
- 4 附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，并根据当地相关法律法规废弃处置。
- 5 围堵溢出，用防静电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中。

7 操作处置与储存

操作处置

- 1 在通风良好处进行操作。
- 2 穿戴合适的个人防护用具。
- 3 避免接触皮肤和进入眼睛。
- 4 远离热源、火花、明火和热表面。

储存

- 1 保持容器密闭。
- 2 储存在干燥、阴凉和通风处。
- 3 远离热源、火花、明火和热表面。
- 4 存储于远离不相容材料和食品容器的地方。

8 接触控制和个体防护

控制参数

◆ 职业接触限值（化学有害因素）

组分	标准来源	OELs	标准值 mg/m ³	临界不良健康效应	备注
乙二醇单丁醚	GBZ 2.1-2019	PC-TWA	97	刺激	-
		PC-STEL	-		
		MAC	-		
异丙醇	GBZ 2.1-2019	PC-TWA	350	眼和上呼吸道刺激，中枢神经系统损害	-
		PC-STEL	700		
		MAC	-		

◆ 生物限值

生物限值	无相关规定
------	-------

◆ 监测方法

1	EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。
2	GBZ/T 300 系列标准 工作场所空气有毒物质测定。

| 工程控制

1	保持充分的通风, 特别在封闭区内。
2	确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。
3	使用防爆电器、通风、照明等设备。
4	设置应急撤离通道和必要的泄险区。

| 个人防护装备

总要求	
眼睛防护	必须佩戴合适的安全防护眼镜。
手部防护	必须戴合适的化学防护手套。
呼吸系统防护	必须佩戴合适的防尘防毒面具。
皮肤和身体防护	必须穿合适的化学防护服和耐化学品鞋。

9 理化特性

| 理化特性

外观与性状	乳白色液体
气味	轻微气味
气味临界值	无资料
pH 值	6~6.5
熔点/凝固点(°C)	无资料
初沸点和沸程(°C)	无资料
闪点(闭杯, °C)	无资料
蒸发速率	无资料
易燃性	无资料
爆炸上限/下限[%(v/v)]	上限: 无资料; 下限: 无资料
蒸气压	无资料
(相对)蒸气密度(空气=1)	无资料
相对密度(水=1)	无资料
溶解性	无资料
辛醇/水分配系数	无资料
自燃温度(°C)	无资料
分解温度(°C)	无资料

黏度	无资料
----	-----

10 稳定性和反应性

稳定性及反应性

反应性	与不相容物质接触可发生分解或其它化学反应。
化学稳定性	在正确的使用和存储条件下是稳定的。
危险反应的可能性	与碱金属、钠、钙等活泼金属接触发生反应而放出氢气。与氧化剂反应剧烈，有引起燃烧爆炸的危险。
避免接触的条件	不相容物质，热、火焰和火花。
禁配物	碱金属、钠、钙等活泼金属、卤素、金属氧化物、非金属氧化物、酰卤和金属磷化物。氧化剂、碱金属、碱土金属和铝。
危险的分解产物	在正常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。

11 毒理学信息

急性毒性

组分	LD ₅₀ (经口)	LD ₅₀ (经皮)	LC ₅₀ (吸入, 4h)
异丙醇	5045mg/kg(大鼠)	12800mg/kg(兔子)	无资料
乙二醇单丁醚	470mg/kg(大鼠)	220mg/kg(兔子)	2.175mg/L(大鼠)

致癌性

组分	IARC 致癌物分类清单	NTP 致癌物报告
乙二醇单丁醚	类别 3	未列入
水性环氧改性丙烯酸乳液	未列入	未列入
聚乙烯蜡乳液	未列入	未列入
巴斯夫环保增塑剂	未列入	未列入
水性单组份交联剂	未列入	未列入
离子聚合物	未列入	未列入
纯水	未列入	未列入
异丙醇	类别 3	未列入

其他信息

水性防静电涂布液	
皮肤腐蚀/刺激	造成皮肤刺激(类别 2)
严重眼损伤/刺激	造成严重眼刺激(类别 2A)
皮肤致敏	根据现有资料，不符合分类标准
呼吸致敏	根据现有资料，不符合分类标准
生殖毒性	根据现有资料，不符合分类标准

特定目标器官毒性-单次接触	可能造成昏昏欲睡或眩晕(类别 3 (麻醉效应))
特定目标器官毒性-反复接触	根据现有资料, 不符合分类标准
吸入危害	根据现有资料, 不符合分类标准
生殖细胞致突变性	根据现有资料, 不符合分类标准
生殖毒性附加危害	根据现有资料, 不符合分类标准

12 生态学信息

急性水生毒性

组分	鱼类	甲壳纲动物	藻类/水生植物
异丙醇	LC ₅₀ : 9640mg/L (96h)(鱼)	EC ₅₀ : >1000mg/L (48h)(甲壳纲)	ErC ₅₀ : >1000mg/L (72h)(藻类)
巴斯夫环保增塑剂	LC ₅₀ : >100mg/L (96h)(鱼)	EC ₅₀ : >100mg/L (48h)(甲壳纲)	无资料
乙二醇单丁醚	LC ₅₀ : 1370mg/L (96h)(鱼)	EC ₅₀ : >1000mg/L (48h)(甲壳纲)	ErC ₅₀ : >1000mg/L (72h)(藻类)

慢性水生毒性

组分	鱼类	甲壳纲动物	藻类/水生植物
异丙醇	无资料	NOEC: >100mg/L(甲壳纲)	NOEC: 1000mg/L(藻类)
乙二醇单丁醚	无资料	NOEC: >100mg/L(甲壳纲)	NOEC: 130mg/L(藻类)

持久性和降解性

组分	持久性 (水/土壤)	持久性 (空气)
纯水	低	低

生物富集或生物积累性

组分	生物富集性	备注
纯水	低	Log Kow=-1.38

土壤中的迁移性

组分	土壤迁移性	有机物土壤/水分配系数(Koc)
纯水	低	14.3

PBT 和 vPvB 的结果评价

组分	PBT/vPvB 评价结果 [依据(EC) No 1907/2006]

乙二醇单丁醚	不属于 PBT/vPvB
巴斯夫环保增塑剂	不属于 PBT/vPvB
异丙醇	不属于 PBT/vPvB

13 废弃处置

废弃处理

废弃化学品	处置之前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
污染包装物	包装物清空后仍可能存在残留物危害, 应远离热和火源, 如有可能返还给供应商循环使用。
废弃注意事项	请参阅废弃化学品和污染包装物。

14 运输信息

标签和标记

运输标签	不适用
------	-----

海运危规 (IMDG-CODE)

IMDG-CODE	不被管制为危险货物运输
-----------	-------------

空运 (IATA-DGR)

IATA-DGR	不被管制为危险货物运输
----------	-------------

公路运输 (UN-ADR)

UN-ADR	不被管制为危险货物运输
--------	-------------

其他信息

包装方法	按照生产商推荐的方法进行包装。
运输注意事项	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检查包装容器是否完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴标志、公告。

15 法规信息

国际化学品名录

组分	EINEC S	TSC A	DSL	IECS C	NZIo C	PICC S	KECI	AIIC	ENCS
乙二醇单丁醚	√	√	√	√	√	√	√	√	√
水性环氧改性丙烯酸乳液	×	×	×	×	×	×	×	×	×
聚乙烯蜡乳液	×	×	×	×	×	×	×	×	×
巴斯夫环保增塑剂	×	×	×	√	√	√	√	√	√

水性单组份交联剂	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
离子聚合物	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
纯水	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
异丙醇	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

- 【EINECS】 欧洲现有化学物质名录
- 【TSCA】 美国 TSCA 化学物质名录
- 【DSL】 加拿大国内化学物质名录
- 【IECSC】 中国现有化学物质名录
- 【NZIoC】 新西兰现有暂用的化学物质名录
- 【PICCS】 菲律宾化学品和化学物质名录
- 【KECI】 韩国现有化学物质名录
- 【AIIC】 澳大利亚工业化学品名录(AIIC)
- 【ENCS】 日本现有和新化学物质名录

中国化学品管理名录

组分	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
乙二醇单丁醚	√	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
水性环氧改性丙烯酸乳液	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
聚乙烯蜡乳液	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
巴斯夫环保增塑剂	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
水性单组份交联剂	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
离子聚合物	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
纯水	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
异丙醇	√	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

- 【A】 《危险化学品目录（2015年版）》，原国家安监总局会同工业和信息化部等十部委联合发布 [2015] 第 5 号公告
- 【B】 《中国严格限制的有毒化学品名录》，生态环境部、商务部、海关总署公告 [2019] 第 60 号公告
- 【C】 《中国进出口受控消耗臭氧层物质名录（第 1 到 6 批）》，原环保部 2000 年至 2012 年系列公告
- 【D】 《重点监管的危险化学品名录（第 1 和第 2 批）》，原安监总局，安监总管三 [2011] 第 95 号和 [2013] 第 12 号
- 【E】 《重点环境管理危险化学品目录》，环境保护部办公厅，环办 [2014] 33 号文
- 【F】 《各类监控化学品名录》，工业和信息化部令 [2020] 第 52 号令
- 【G】 《优先控制化学品名录》（第一批），原环境保护部、工业和信息化部、原卫生计生委公告 [2017] 第 83 号
- 【H】 《特别管控危险化学品目录（第一版）》，应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告 [2020] 第 1 号
- 【I】 《有毒有害水污染物名录（第一批）》，生态环境部、卫生健康委公告 [2019] 第 28 号
- 【J】 《高毒物品目录》，原国家卫生部卫法监发 [2003] 142 号文
- 【K】 《易制爆危险化学品名录（2017年版）》，公安部 2017 年 5 月 11 日公告
- 【L】 《麻醉药品和精神药品品种目录（2013年版）》，食品药品监管总局、公安部、卫计委，食药监药化监 [2013] 23 号
- 【M】 《易制毒化学品的分类和品种目录》，公安部等部委发布的系列公告，国办函 [2017] 120 号
- 【N】 《易制毒化学品进出口管理目录》，商务部令 [2006] 第 7 号
- 【O】 《国际核查易制毒化学品管理目录》，商务部、公安部令 [2006] 第 8 号

注:

- “√” 表示该物质列入法规
- “×” 表示暂无资料或未列入法规

16 其他信息

修订信息

编制日期	2022/09/26
修订日期	2022/09/26
修订原因	-

参考文献

- [1] 国际化学品安全规划署: 国际化学品安全卡 (ICSC), 网址: <http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home>。
- [2] 国际癌症研究机构, 网址: <http://www.iarc.fr/>。
- [3] OECD 全球化学品信息平台, 网址: <https://www.echemportal.org/echemportal/substancesearch/index.action>。
- [4] 美国 CAMEO 化学物质数据库, 网址: <http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple>。
- [5] 美国医学图书馆: 化学品标识数据库, 网址: <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>。
- [6] 美国环境保护署: 综合危险性信息系统, 网址: <http://cfpub.epa.gov/iris/>。
- [7] 美国交通部: 应急响应指南, 网址: <http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg>。
- [8] 德国 GESTIS-有害物质数据库, 网址: <http://gestis-en.itrust.de/>。

缩略语

CAS	化学文摘号	UN	联合国
PC-STEL	短时间接触容许浓度	OECD	世界经济合作与发展组织
PC-TWA	时间加权平均容许浓度	IMDG-CODE	国际海运危险货物规则
MAC	最高容许浓度	IARC	国际癌症研究机构
DNEL	衍生的无影响水平	ICAO	国际民航组织
PNEC	预测的无效应浓度	IATA	国际航空运输协会
NOEC	无显见效应浓度	ACGIH	美国工业卫生会议
LC ₅₀	50%致死浓度	NFPA	美国消防协会
LD ₅₀	50%致死剂量	NTP	国家毒理学计划
EC ₅₀	引起 50%反应的有效物质浓度	PBT	持久性, 生物累积性, 毒性物质
EC _x	产生 x%反应的浓度	vPvB	高持久性, 高生物累积性物质
P _{OW}	辛醇/水分配系数	CMR	致癌、致畸和有生殖毒性的化学物质
BCF	生物富集系数	RPE	呼吸防护设备
ED	内分泌干扰物		

免责声明

本安全技术说明书格式符合我国 GB/T 16483-2008 和 GB/T 17519-2013 要求, 数据来源于国际权威数据库和企业提交的数据, 其它的信息是基于公司目前所掌握的知识。我们尽量保证其中所有信息的正确性, 但由于信息来源的多样性以及本公司所掌握知识的局限性, 本文件仅供使用者参考。安全技术说明书的使用者应根据使用目的, 对相关信息的合理性作出判断。我们对该产品操作、存储、使用或处置等环节产生的任何损害, 不承担任何责任。

报告结束